

Allattamento al seno e labiopalatoschisi



L A L E C H E L E A G U E




Immagine: Antonella Sagone


Il vuoto serve principalmente per tenere il capezzolo in bocca

Aiutare il bambino stare al seno


Immagine: Antonella Sagone

LA POSIZIONE "DANCER" O A MANO DI BALLERINA
per aiutare il bambino con debolezza muscolare ad attaccarsi al seno

a. la madre sostiene la sua mammella
con il palmo della mano e con tre dita



b. l'altro dito e il pollice sono liberi di sostenere
il mento e le guance del bambino



- Per alcuni bambini può essere anche impossibile poppare al seno prima della chiusura del palato.

Tirare il latte



- Si può avviare una produzione di latte spremuto, sufficiente per nutrire il bambino
- Oppure, aiutare la produzione di latte estraendolo alla fine della poppata
- Si può tirare il latte da tutti i due seni contemporaneamente, con un buon tiralatte elettrico ad attacco doppio – con una notevole diminuzione del tempo.

Si può aiutare il bambino a prendere più latte al seno:



- Con la compressione del seno (tecnica semplice ma efficace)
- Con un sistema di alimentazione supplementare (DAS o Lact-Aid)

I vantaggi

- Il latte materno e l'allattamento al seno aiutano a proteggere i bambini contro l'otite,
- Il latte materno offre una protezione immunitaria che è importantissimo per un bambino che deve affrontare un'intervento chirurgico,
- Le proprietà antibatteriche del latte umano aiutano anche a proteggere dalle infezioni alla bocca nel periodo post intervento,
- Il latte umano è un fluido non irritante. Da meno fastidio quando il bambino soffre di rigurgiti, soprattutto per le delicate mucose del naso,
- L'allattamento al seno comporta uno sviluppo più fisiologico della bocca e del viso del bambino,
- Promuove una buona conformazione delle arcate dentali ,
- Aiuta un normale sviluppo della pronuncia e del linguaggio,
- Promuove l'intimità fra madre e bambino,
- La mamma che allatta ha anche un più basso livello di stress grazie agli ormoni di rilassamento.

- Il bambino che è allattato solo parzialmente, o che non ha mai imparato a poppare, al seno, ha la possibilità di imparare una volta riparato il palato?
- Sì. Questa possibilità dipenderà in parte quanto pratica ha il bambino nel poppare al seno e se la madre ha una produzione piena di latte, o no.
- Alcuni bambini sono riusciti ad imparare a poppare al seno, per la prima volta, anche oltre i sei mesi di vita.

Superare lo sciopero del poppante richiede;

- un raddoppio di coccole e attenzione,
- molto contatto pelle a pelle,
- tanta pazienza, e
- volontà del bambino di ritornare al seno.

- E se non dovesse imparare a poppare al seno?
- Non tutti i bambini, operati al palato, vorranno, o riusciranno a poppare al seno.
- La mamma può comunque continuare a tirare il latte per tutto il tempo che il bambino e la mamma desiderano.

- I benefici del latte materno non diminuiscono con il tempo.
- Il latte materno continua a fornire tutti i suoi benefici per tutto l'arco dell'allattamento – sia che la mamma copre tutto il fabbisogno del bambino, sia che da un'integrazione, anche solo occasionale, del suo latte.

Dove trovare sostegno?

- Una Consulente della LLL.

La LLL è presente in quasi tutte le regioni d'Italia.

- Nr. Nazionale 199 432326

- www.lllitalia.org

(o potete chiamare direttamente me)

- Alice Farrow , Consulente LLL – 06 58203887

- Una Consulente professionale IBCLC

- www.aicpam.org

- E potete leggere 'i dieci passi fondamentali per l'allattamento' del programma 'ospedale amico di bambino'

- <http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/baby.htm>

- Non si può dire con certezze se un bambino che nasce con una labiopalatoschisi, riuscirà a poppare o no, al seno
- Ogni coppia mamma-bambino è un caso a sé

- Importante è mettere le mamme in condizione di poter avviare l'allattamento nel miglior modo possibile

- Il bambino che nasce con la labiopalatoschisi ha bisogno di una precoce e frequente contatto con la mamma; esattamente come tutti gli altri bambini

- Stare al seno; è molto di più che prendere il latte