

AISMEL

Associazione Italiana Studio
Malformazioni Esterne e Labiopalatoschisi
ONLUS



Labiopalatoschisi

**Il percorso ed il cammino del Bambino,
dalla Diagnosi Prenatale all'età adulta**

**5 giugno 2010
Pisa, SalaGronchi,
Tenuta di San Rossore**



LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO E LA LABIOPALATOSCHISI

Renata Salvadorini

Logopedista

Paola Cipriani

Neuropsichiatra Infantile

IRCCS STELLA MARIS – CALAMBRONE (PISA)

LPS: VARIABILI CHE INFLUENZANO LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

- TIPO E AMPIEZZA DELLA SCHISI
- ETA' DEL BAMBINO ALL'EPOCA DEL PRIMO INTERVENTO
- TECNICA CHIRURGICA ADOTTATA
- NECESSITA' DI UN INTERVENTO CHIRURGICO SECONDARIO
- RICORSO ALLA TERAPIA LOGOPEDICA
- STIMOLAZIONE IN AMBITO FAMILIARE
- ALTERAZIONE DELLA SOGLIA Uditiva
- PRESENZA DI SVILUPPO ATIPICO IN ALTRI AMBITI


DISTURBI LINGUISTICI DEI PRIMI 3 ANNI DI VITA

- **PROLUNGAMENTO DELLE FASI DI SVILUPPO LINGUISTICO-VERBALE**
- **RIDUZIONE DELL'AMPIEZZA DEL VOCABOLARIO**
- **INVENTARIO FONETICO RIDOTTO**
- **LINGUAGGIO POCO INTELLEGIBILE**

DISTURBI DELLA PAROLA NELLE LPS


- DISTURBI ARTICOLATORI (FUGA D'ARIA NASALE) CON MECCANISMI DI ARTICOLAZIONE COMPENSATORI
- DISTURBI FONATORI CON INCOORDINAZIONE PNEUMOFONICA E RIDUZIONE DELL'INTENSITA' VOCALE
- ALTERAZIONI DELLA RISONANZA CON IMPERFETTA CHIUSURA VELOFARINGEA E IPERRINOFONIA

SVILUPPO ATIPICO NON DIRETTAMENTE CONNESSO ALLA LPS

- PROBLEMATICHE UDITIVE CHE MASCHERANO I TRATTI DISTINTIVI DEI FONEMI A LIVELLO PERCETTIVO
 - PRESENZA DI RITARDO E/O DISTURBO SPECIFICO DI LINGUAGGIO INDIPENDENTE DALLA LPS
 - EVENTUALI PROBLEMATICHE COGNITIVE
- 

PRESA IN CARICO DEI BAMBINI CON PROBLEMI LINGUISTICO- VERBALI

- VISITA NEUROPSICHIATRICA
- BILANCIO LOGOPEDICO
- VALUTAZIONE NELLA NECESSITA'
DI TRATTAMENTO LOGOPEDICO
- ESECUZIONE DELLA TERAPIA E
FOLLOW UP SUCCESSIVO



CRITICITA'

- USO DI STRUMENTI UTILI ALLA RILEVAZIONE DELL'EVENTUALE RITARDO
- TEMPISTICA RELATIVA ALLA STESURA DEL PRIMO BILANCIO LOGOPEDICO
- EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO LOGOPEDICO (LISTA DI ATTESA, INTENSITA', DURATA)



CONCLUSIONI

- ESPERIENZA POSITIVA DELLA PRESENZA DI OPERATORI QUALI IL NEUROPSICHIATRA INFANTILE E IL LOGOPEDISTA IN COINCIDENZA DEI CONTROLLI CHIRURGICI
- RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DELLE NECESSITA' RIABILITATIVE RELATIVAMENTE ALLA PRECOCITA' ED EFFICACIA DELL'INTERVENTO CHIRURGICO
- RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DELLE SEQUELE A LUNGO TERMINE (AD ESEMPIO: DAL DISTURBO DI LINGUAGGIO AL DISTURBO DI APPRENDIMENTO) LEGATA ALLA PRECOCITA' E TEMPESTIVITA' DELL'INTERVENTO
- NECESSITA' DI RISOLVERE LE CRITICITA' LEGATE ALLA PRESA IN CARICO